

## Cámara... y Acción!

Soluciones adhesivas tesa para la industria del Arte y el Espectáculo

CATALOGO DE GAMA




## Soluciones tesa para el Espectáculo

Tu pasión es el espectáculo. Nuestra pasión son las cintas adhesivas. Para combinar ambas pasiones, tesa ha estado trabajando en estrecha colaboración con gente del sector. El resultado es la nueva gama de soluciones adhesivas tesa, que mejor encaja con tus necesidades.

Si trabajas en:

- Teatros, óperas, muestras de arte
- Medios (producciones cinematográficas, TV, radio, estudios de música) ó
- Empresas de eventos, conciertos, ferias, conferencias, etc.

... vas a encontrar en este catálogo soluciones profesionales para todas tus necesidades!









## tesaBand Premium Mate

### tesa® 4671 tesaBand Premium Mate



- Superficie perfectamente mate para las aplicaciones mas exigentes
- Fácil manipulación, fácil de romper con la mano y fácil de desbobinar
- Muy Buena adhesión sobre diferentes superficies y retirado sin residuos de la mayoría de superficies
- Conformable a diferentes relieves y superficies
- Rotulable
- Muy buena resistencia a la abrasión
- Resistencia a altas temperaturas



### tesa® 4671 Premium Cromo



- Marcaje en los platós de rodaje con Cromo Key o fondo azul
- Sujetar, fijar o tapar elementos en el rodaje
- Unir telas de cromas key
- Marcar puntos de referencia para ajustes de post-producción
- Cubrir pequeños objetos o áreas



### tesa® 4671 Premium Fluorescente



- Codificación por colores
- Marcaje de zonas para actores durante ensayos
- Marcajes direccionales
- Disponibles en cuatro colores de alta visibilidad
- Superficie sin reflejos, totalmente mate



### tesa® 4611 Tunnel tape



- Cinta adhesiva cubre cables sin adhesivo en la zona central
- Aplicación: fijar y cubrir cables en el suelo
- Ventaja: los cables se pueden deslizar por el interior del „tunnel“





### tesaBand - Tejido tratado

#### tesa® 4661



- Excelente resistencia a la abrasión, a los disolventes y a los cambios climáticos
- Muy buena adhesión, incluso sobre superficies difíciles (sucias, polvorosas, rugosas)
- Rotulable



### tesaBand -Tejido sin tartar

#### tesa® 4541



- Textura de textil, muy maleable
- Superficie mate
- Fácilmente rotulable
- Para la unión de cortinas u otros materiales de tejido y marcajes



### Gaffer Especial Mate

#### tesa® 53999

##### All Black Super Mate



- Superficie altamente mate
- Adhesivo negro
- Muy buena adhesión en múltiples superficies
- Muy conformable
- Fácil de retirar sin dejar restos de adhesivo
- Muy fácil de desbobinar y de cortar



#### tesa® 53949

##### Gaffer Especial Mate



- Superficie mate
- Disponible en tres colores
- Muy fácil de desbobinar y de cortar
- Fácil de retirar sin dejar restos de adhesivo

### Gaffer brillante

#### tesa® 4688



- Cinta de tejido plastificado para uso universal
- Buena adhesión en múltiples superficies
- Buena resistencia mecánica
- Impermeable



### Americana standard

#### tesa® 4613



- Buena adhesión en múltiples superficies
- Alta adhesión inicial





### Aluminio

#### tesa® 50577 All black



#### tesa® 50565 Plata



- Resistencia a muy alta temperatura (hasta 160°C)
- Fácil de cortar
- Fácil de retirar sin dejar restos de adhesivo
- Para bloquear fugas de luz
- Para la fijación o formación de viseras
- tesa® 50577 tiene una superficie totalmente mate y un adhesivo negro




### Vinilo Mate

#### tesa® 4169 Juntas de linolium



- Gran poder de adhesión y resistencia al roce
- Cinta muy flexible y maleable
- Para el empalme de juntas de linolium
- Acabado mate
- Disponible en varios colores, incluso transparente



### Cinta Aislante

#### tesa® 53948

#### Cinta aislante Homologada



- Cumple con la normativa IMQ, SEMKO y IEC
- Colores acorde con la normativa Europea HD 308 S2
- Flexible y fácil de cortar



### Papel Colores

#### tesa® 4328



- Cinta de papel disponible en varios colores, en acabado mate
- Para fijación temporal de posters, pancartas, carteles, etc.
- Para enmascarado durante procesos de pintura en decorados, paredes, etc.



### Empalme de Filtros

#### tesa® 4129



- Cinta de Poliéster, muy delgada y muy transparente
- Excelente resistencia a temperaturas altas (hasta 200°C)
- Fácil de retirar sin dejar restos de adhesivo
- Muy buena adhesión sobre films



### Doble cara para Filtros

#### tesa® 4973



- Cinta doble cara muy delgada y altamente transparente
- Fácil de retirar y reposicionar, sin dejar restos de adhesivo
- Resistente a los rayos UV
- Para fijar filtros de colores en ventanas y marcos



### Antideslizantes

tesa® 60950 Negro  
tesa® 60951 Amarillo/negro  
tesa® 60953 Foto luminiscente



- Superficie antideslizante extremadamente rugosa y resistente
- Muy buena adhesión en múltiples superficies
- Para aplicaciones en interior y exterior
- Adecuada para zonas húmedas
- Fácil de cortar con la mano
- Versión foto luminiscente para zonas oscuras (bastidores, escaleras, etc)



### Fijación permanente

tesa® 4965



- Adhesión segura incluso en superficies difíciles (PP, PE)
- Resistente a alta tensión, alta temperatura y exteriores
- Muy transparente



### Moquetas

tesa® 4964



- Solución Premium para la instalación de moquetas y suelos sintéticos
- Muy alta adhesión inicial
- Fácil de retirar sin dejar restos de adhesivo y sin romperse



### Marcaje y señalización

tesa® 60760



- Buena adhesión en gran variedad de superficies
- Soporte de vinilo grueso y resistente
- Amplia variedad de colores
- Excelente para señalizaciones temporales



### Adhesivo en Spray

tesa® 60023 Reposicionable

- Fijación de patrones, pósters, fotos, etc.
- Secado rápido
- No traspasa, ni colorea ni crea ondulaciones
- Boquilla adicional para grandes áreas
- Adhesivo reposicionable



### Embalaje

tesa® 4120



- PVC estándar con adhesivo caucho natural
- Buena resistencia a los golpes
- Para paquetes de peso medio alto



### Limpiador industrial

tesa® 60042

Limpiador de Adhesivo

- Elimina restos de adhesivo, etiquetas, cintas, etc
- También grasa, alquitrán, resinas, y otras impurezas
- Útil para preparar la superficie antes de aplicar cinta adhesiva







Los productos tesa® demuestran su nivel de calidad día tras día, cumpliendo nuestros estrictos controles de calidad y adaptándose a la demanda de nuestros clientes. Los datos y las recomendaciones que facilitamos se basan en nuestra experiencia y en nuestros conocimientos actuales. No obstante, tesa® SE no reconoce ningún derecho de garantía, ni implícita ni explícita, en relación con la información facilitada, incluyendo – pero sin limitarse a la misma – cualquier garantía en cuanto a la comerciabilidad o idoneidad para una aplicación concreta. El usuario, por consiguiente, es el único responsable a la hora de determinar si el producto de tesa es apto para una aplicación concreta y adecuado para el método de aplicación del propio usuario. En caso de duda, nuestro personal técnico está a su disposición para asesorarle.

SPAIN

Distribuidor **tesa**  
93 115 7029  
Info@DistribuidorCintasTESA.es

**tesa**