

Asegúrese de Usar la Solución Correcta para Auto Refinish

Sea cual sea el reto al que se enfrenta, la cinta adhesiva adecuada apoyará sus procesos y dará lugar a resultados de alta calidad. Confíe en tesa.

Este catálogo ha sido creado pensando en usted como pintor profesional. Encontrará a simple vista la gama actual de tesa®.

Encuentre la cinta tesa® ideal:

Cintas de Enmascarado



















Films de Protección

Gama tesa® Easy

Cintas Complementarias



Información técnica

	Producto	Soporte	Adhesivo	Espesor total [µm]	Adhesión sobre acero [N/cm]	Resistencia a Temperatura [°C/1 h]	Colores
Cintas de Enmascarado	tesa® 4341	Papel crepado	Caucho Natural	170	4.7	140	
	tesa® 4309	Papel crepado	Caucho Natural	170	3.5	120	
	tesa® 4308	Papel crepado	Caucho Natural	170	4.0	110	
	tesa® 4316	Papel crepado	Caucho Natural	140	3.4	100	
	tesa® 4317	Papel crepado	Caucho Natural	140	3.3	80	
	tesa® 4329	Papel crepado	Caucho Natural	130	3.0	70	
Gama tesa® Easy	tesa® 4174	PVC	Caucho Natural	110	3.4	150	
	tesa® 4378	Papel crepado	Caucho Natural	170	3.5	120	
	tesa® 4381	Espuma PU	Caucho Sintético			80	
	tesa® 4382	Papel crepado	Caucho Natural	170	3.5	120	
Cintas Complementarias	tesa® 4104	PVC	Caucho Natural	67	3.8	70	
	tesa® 4334	Papel extra fino y liso	Acrílico	90	1.9	100	
	tesa® 4319	Papel Muy crepado	Caucho Natural	375	4.5	60	
	tesa® 4434	Papel Liso	Caucho Natural	670	2.7	60	
	tesa® 4613	Tejido con PE Laminado	Caucho Natural	180	4.1	95 (30 min)	
	tesa® 4662	Tejido con PE Laminado	Caucho Natural	230	4.5	95 (30 min)	
	tesa® 4688	Tejido con PE Extruido	Caucho Natural	260	4.7	110 (30 min)	
	tesa® 62934	Espuma PE celda cerrada	Acrílico Modificado	800	17.0	80	

Los productos tesa® demuestran su nivel de calidad día tras día, cumpliendo nuestros estrictos controles de calidad y adaptándose a la demanda de nuestros clientes. Los datos y las recomendaciones que facilitamos se basan en nuestra experiencia y en nuestros conocimientos actuales. No obstante, tesa® SE no reconoce ningún derecho de garantía, ni implícita ni explícita, en relación con la información facilitada, incluyendo – pero sin limitarse a la misma – cualquier garantía en cuanto a la comerciabilidad o idoneidad para una aplicación concreta. El usuario, por consiguiente, es el único responsable a la hora de determinar si el producto de tesa es apto para una aplicación concreta y adecuado para el método de aplicación del propio usuario. En caso de duda, nuestro personal técnico está a su disposición para asesorarle.

Distribuidor
93 115 7029
Info@DistribuidorCintasTESA.es




tesa® Auto Refinish – Escoja la solución profesional



First Class – Soluciones tesa® Auto refinish

Catalogo de gama



tesa® Soluciones de Enmascarado – Perfectas para Pinturas base Agua

Apreciado Cliente,

Como usted sabrá, debido a la regulación europea de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) existe un intenso desarrollo en la fabricación de pinturas con el objetivo de reducir los disolventes siempre que sea posible. Un gran número de pinturas se han introducido en el mercado con nuevas fórmulas basadas en alta tecnología base sólidos o agua. Sin duda esta tendencia continuará - en aras de mejores condiciones de trabajo y un menor impacto ambiental.

Me satisface comunicarles que todos los productos de enmascarar tesa® Premium y Standard, Cintas de enmascarar especiales y la gama tesa® Easy, de este catálogo, son perfectamente compatibles con la pinturas y barnices base agua.

Gracias a una estrecha colaboración con los fabricantes de pintura tenemos la oportunidad de testar nuestros productos en sus últimas innovaciones en pinturas y barnices.

Proporcionar a nuestros clientes productos que siempre aseguren los mejores resultados es nuestra filosofía. Esta promesa sólo se puede dar si seguimos testando la idoneidad de nuestros productos para su uso con nuevos barnices y pituras en un alto nivel. Además, tenemos una estrecha relación con los fabricantes líderes en la industria del automóvil que también usan pinturas a base de agua. Esto nos proporciona información valiosa sobre el rendimiento de nuestras cintas e información acerca de los requisitos técnicos necesarios. Usar tesa le ayudará a conseguir excelentes resultados.

Saludos cordiales,



Dr. Henning Latz



Dr. Henning Latz, Jefe de Laboratorio de Cintas de Enmascarado tesa



*testado por el departamento de I+D tesa



Cintas de Enmascarado

Variedad de productos para carrocería

Las cintas de Enmascarado tesa® son auxiliares indispensables en su proceso de pintado. Utilice la gama tesa® Premium de cintas adhesivas para exigir la adhesión a temperaturas muy altas o en sustratos críticos. Versátiles son las cintas tesa® estándar, con su poder adhesivo equilibrado son adecuados para el trabajo de enmascaramiento en general.



tesa® 4341 Cinta Enmascarado Fuerte Adhesión 140

- Excelente adhesión sobre todo tipo de superficies
- Ideal para fijación de material de enmascarado pesado
- Muy buena flexibilidad para curvas
- Resistencia hasta +140 °C



tesa® 4309 Cinta Enmascarado Standard 120

- Muy Buena adhesión en todo tipo de superficies
- Muy buena flexibilidad en curvas
- Resistencia hasta +120 °C



tesa® 4308 Cinta Premium Auto-Refinish 110

- Excelente tack y adhesión sobre múltiples superficies
- Excelente flexibilidad para curvas
- Bordes limpios y perfectos
- Resistencia hasta +110 °C



tesa® 4316 Cinta Enmascarado Standard 100

- Excelente adhesión sobre todo tipo de superficies
- Buena flexibilidad en curvas
- Resistencia hasta +100 °C



tesa® 4317 Cinta Enmascarado 80

- Alta adhesión sobre todo tipo de superficies
- Buena flexibilidad para curvas
- Resistencia hasta +80 °C



tesa® 4329 Cinta Enmascarado 70

- Buena adhesión en todo tipo de superficies
- Buena flexibilidad para curvas
- Resistencia hasta +70 °C



Films de Protección

tesa® Easy Protect – trabajo eficiente y resultados óptimos

tesa® Easy Protect films plásticos de protección fueron específicamente desarrollados para la rápida


protección de grandes superficies de carrocería evitando así la contaminación de la neblina del pulverizado, por ejemplo, durante el proceso de pintura.

Existen dos versiones de tesa® Easy protect:

tesa® 4392 Easy Protect Premium con efecto anti-manchas para acabados de alta calidad

tesa® 4394 Easy Protect Standard para un trabajo limpio, fácil y rápido

- Fácil de desplegar, excelente adherencia electrostática a la superficie
- Rápido y fácil de cortar
- Con guía única de medición fácil (cada 50 cm)
- Fácil aplicación por una sola persona
- No manchado después de horno y por infrarrojos de secado
- Se puede aplicar con tesa® 58041 Dispensador Easy Protect



tesa® 4392 Easy Protect Premium

- Evita las manchas con leve humedad residual
- Excelente carga electrostática para una mejor adherencia a la superficie
- Excepcional anclaje de pintura y aparejo al film
- Resistencia hasta +115 °C



tesa® 4394 Easy Protect Standard

- Film PE altamente transparente y resistente a la rotura
- Excepcional anclaje de pintura y aparejo al film
- Resistencia hasta +110 °C



tesa® 58041 Dispenser Easy Protect

- Excelente protección del plástico de enmascarado contra el polvo
- Diseño muy estable
- Muy manejable y fácil de mover por el taller



Funcionales para aplicaciones especiales

La mayoría de puestos de trabajo en el taller de pintura se puede completar con cintas adhesivas y películas. Las cintas adhesivas especiales son necesarias para lograr un resultado fácil y perfecto en algunas aplicaciones. La gama tesa® Easy ofrece soluciones específicas.



tesa® 4174 Fine Line

- Para el enmascarado de piezas de plástico y perfilados
- Altamente conformable gracias a su soporte de PVC
- Alto poder de adhesión para una protección segura
- Soporte extremadamente delgado para bordes nítidos y lisos
- Resistencia hasta +150 °C



tesa® 4378 Easy Cover® Auto – Solución 3 en 1

- El papel proporciona una adherencia perfecta de la pintura en las zonas mas cercanas a la reparación
- El film de HDPE (PE de alta densidad) asegura buena protección contra la pintura
- Resistencia hasta +120 °C
- La presentación en rollos manuales permite la utilización directa junto al coche
- Alto poder de adhesión



tesa® 4381 Easy Foam

- Para el enmascarado de contornos
- Resultados perfectos, sin aristas de pintura
- Uso universal gracias a su perfil redondo
- Alta adhesión
- Permite unir cabos
- Fácil de romper con la mano
- Resistencia hasta +80 °C
- Retirado fácil y limpio



tesa® 4382 Easy Lift

- Para el enmascarado de las gomas de parabrisas, techos solares, y los huecos entre las partes de la carrocería
- Alta flexibilidad para un enmascarado fácil, incluso en curvas
- Excelente adhesión de la pintura al soporte
- Alta adhesividad para un enmascarado seguro
- Retirado fácil y limpio



Cintas Complementarias

Ayuda en cada situación

Cada taller mecánico o taller de pintura continuamente se enfrenta a retos en su rutina diaria más allá de la reparación real de la pintura misma. Si se trata de proteger las superficies de la pulidora o del chorro de arena, atar, sujetar diferentes objetos o usar una cinta para curvas extremas, tesa tiene la cinta adhesiva adecuada para todas estas situaciones.



tesa® 4104 Long Line

- Para el enmascarado de líneas rectas y largas
- Soporte de PVC
- Buena adhesión en varias superficies
- Resistencia hasta +70 °C
- Retirado fácil y limpio



tesa® 4334 Precision Mask

- Para bordes muy precisos
- Muy alta flexibilidad
- Resistencia hasta +100 °C
- Fácil posicionamiento gracias a un soporte semi-transparente



tesa® 4319 Cinta Enmascarado Curvas

- Para curvas extremas y reparación de bajos de carrocería
- Perfecta adhesión incluso en superficies rugosas
- Soporte de papel muy crepado para curvas muy agudas
- Resistencia hasta +60 °C



tesa® 4434 Piel de Elefante

- Para la protección de la carrocería durante la reparación
- Soporte de papel extremadamente fuerte, gruesa y resistente
- Excelente protección de las partes no dañadas
- Perfecta adhesión incluso en superficies difíciles
- Resistente al lijado y al chorreado de arena
- Retirado fácil y limpio



tesa® 4613/4662/4688 Cintas de Tejido

- Para la protección de la carrocería durante la reparación
- Perfecta adhesión incluso en superficies rugosas
- Fácil de romper con la mano
- Impermeable
- Resistente al lijado manual
- Para múltiples usos y aplicaciones



tesa® 62934 Cinta Recuperadora

- Cinta doble cara de espuma PE para el reacondicionado de accesorios de puertas y el montaje de perfiles de plástico, emblemas, alerones, etc.
- Alto tack
- Muy buena adhesión
- Resistente al agua, y a la intemperie

